

スズキ
ジムニー 55



さらに充実。メタルドアタイプ登場。

精巧なマスク、快適なシート、クッション、ヨリ軽量なドアの採用など、
さらに進化したメタルドアタイプ。これまでにない、より多くの走行距離を実現する、
さらなる進化を遂げた新路美誠の4輪駆動車です。





ジムニー SJ
魅力の8ポイント


1. 多機能低消費水冷エンジン。それは世界初の4WD専用マルチエンジン。
2. 運転席助手席、後席、荷室、一切に備え、堅牢実用の構造設計。
3. 四輪駆動車の唯一の内装仕様。イカ��育車の運行許可。
4. フロント・リヤ・ドア各部に強化ガラスを採用。強度と耐久性を確保。
5. リヤドアハンドル・ブランケットより車内をヒーターで保育。ヒートシートを採用し快適さを追求。
6. エンジンルーム内にスチアリング・ボトム・マウント。運転席運転席の操作性を向上。
7. 後輪駆動車と並ぶ100%駆動力分配システム。走行の機動性。

仕事を、レジャーを、ひとまわり大きくする悪路突破の

走行条件や気候がきびしいほど真価を発揮します。39.7の登坂力、6.00-16×4寸の大径タイヤ、軽い車重。

この車が仕事の最初段で薄い生地をよんでいます。レジャーにも威力を発揮。

悪路突破の4輪駆動が詰み込める世界。他の車では味わえない楽しさが満喫できます。



輪驅動。



機能最優先。安全・快適な装備品。

シムニー550の装備には、曲がりやダメがまったくありません、運転のしやすい大型ステアリング、行動半径を広げて取り入り大型ガソリンタンク、快適なシートクッション、各種安全装備…使いやすき、安全性を追求した機動本位の設計です。 セラジオはオプション



■ 2011-03-17 13:22:00



■ 三得利与《名侦探柯南》第二回联动企划



更多內容請見《中華人民共和國憲法》第35條、《中華人民共和國民族區域自治法》第15條。



■ 中国·杭州·2010年1月



基础与地基处理



■ 也向う響きかけない(後玉葉野鳥の歌詞) 桜井善
行の私物で200gのハンドメイド

たくましいパワー。信頼のメカ。



26ps 4,500r.p.m.
5.3kg·m 3,000r.p.m.

最大トルク5.3kg·m²のほり強きが違うエンジン
550-3気筒水冷26馬力、3,000r.p.m.の低回転で発揮する5.3kg·mの大トルクは、2サイクルならではの魅力です。特に、中・低速走行の機会が多い機場地、山間地などでは、使いやすさが歓迎されています。しかも燃費は16km/L前後¹と実に経済的です。また、排出ガス対策も、2気筒の特徴を活かして実現した、スッキ独自のシステムにより万全です。

頼りのもののシャーシー。
安全な構造フレームをクロスマンホールで強化。ねじれ、曲げに強い構造です。



エンジンのものが違う独自の給油方式CCIS。
新鮮なオイルをエンジン主要部分にポンプで直接給油。それと潤滑性向上により、エンジンの性能と耐久性をグンと向上させました。

登坂力23.7%を生み出す副変速機。

26馬力のパワーを余すところなく取出し、前後輪を同時に駆動。4本の太いタイヤにものいいわせ、伸びる2つの差速器もグイグイ駆けたります。しかも、高・低速2段切換式、砂地、雪道、アカルなど、地形や走行条件に合わせて使い分けられます。

同じ4輪駆動でも、ここが違うジムニー55。

●軽い車重で、アシをどちらかで手軽に走破します。

| 車両重量比較表 | |
|---------|---------|
| スズキ | 1,650kg |
| メルセデス | 1,880kg |
| 日野 | 2,000kg |
| 日産 | 2,000kg |
| スズキ | 2,000kg |

●コンパクトなボディ、せまい道路の駐車、山道のスレ違いも容易です。

| 車両幅比較表 | |
|--------|---------|
| スズキ | 1,650mm |
| メルセデス | 1,880mm |
| 日野 | 2,000mm |
| 日産 | 2,000mm |
| スズキ | 2,000mm |

●荷物、荷造に強い余裕ある地上高2800mm

| 車両高さ比較表 | |
|---------|---------|
| スズキ | 2,000mm |
| メルセデス | 2,000mm |
| 日野 | 2,000mm |
| 日産 | 2,000mm |
| スズキ | 2,000mm |

●車両代、購入経費、燃費などをすべて算上!

| 車両代以外の経費比較表(1年間) | |
|------------------|------------|
| 社名 | スズキ・ジムニー55 |
| 販売価格(税込) | ¥105,100円 |
| 税金 | 12,600 |
| 合計 | ¥117,700 |
| 車両運搬料 | 12,600 |
| 運送料 | 26,400 |
| 保険料 | 17,640 |
| 合計 | ¥56,440 |
| 年間燃費 | 16km/L |
| 年間燃費料 | 48,960 |
| 年間保険料 | 34,000 |
| 合計 | ¥82,960 |
| 年間維持費 | 208,540 |
| 年間維持料 | 226,940 |
| 合計 | ¥435,480 |

●小回り抜群、路地、せまい現場でも機敏に活動できます。



(各モデル車種比較)
仕事を大きくするP.T.O.(動力取出装置)
P.T.O.(パワー・テイク・オフ)、トランスファー
ケース後部からエンジン動力を取出す装置で
す。取出した動力を使ったウインチを動かす
各種作業のはばを広げ、
仕事のスケールと範囲
をグンと大きくなります。
(オプション)



※当車種はトラックタイプとしての税額を記載しております。

※H28.1月現在