


Всепогодные кабельные стяжки




- Материал: нейлон 66 (черный, всепогодный, повышенной стойкости)
- В состав материала добавлен угольный порошок для повышения стойкости к УФ излучению при использовании вне помещений
- Увеличенный срок службы стяжки при использовании вне помещений (под воздействием солнца и неблагоприятных климатических явлений)



※ CVT-070W, 100W не имеют мин. диаметра стягиваемых проводников

※ CV-200TW имеет наконечник

※ CV-300STZW, 180TW, 190TW имеют наконечник



	Наименование		Длина L	Ширина W	Макс. диаметр проводников	Мин. усилие растяжения
	100 шт / упак.	1000 шт / упак.	мм	мм		кг
※	CVT-070W	CVT-070KW	71.0	1.60	11	3
	CV-060W	CV-060KW	63.7	2.40	11	8
	CV-075W	CV-075KW	75.0	2.40	15	
	CV-080W	CV-080KW	80.0	2.50	16	
	CV-094W	CV-094KW	96.0	2.50	21	
	CV-100W	CV-100KW	100.0	2.50	22	
※	CVT-100W	CVT-100KW	103.0	1.95	22	
	CV-120SW	CV-120SKW	120.0	2.50	28	
	CV-140SW	CV-140SKW	142.0	2.50	35	
	CV-150SW	CV-150SKW	155.0	2.50	39	
	CV-165W	CV-165KW	165.0	2.50	43	
	CV-200MW	CV-200MKW	203.0	2.50	55	
	CV-250SW	CV-250SKW	250.0	2.50	68	

	CV-300MW	CV-300MKW	300.0	2.50	80	
	CV-400SW		400.0	2.50	116	
	CV-120W	CV-120KW	120.0	3.20	28	18
	CV-140W	CV-140KW	142.0	3.20	34	
	CV-150W	CV-150KW	150.0	3.60	36	
	CV-180W	CV-180KW	180.0	3.60	46	
✖	CV-180TW	CV-180TKW	180.0	3.60	46	
	CV-200SW	CV-200SKW	203.0	3.20	53	
	CV-200AW	CV-200AKW	203.0	3.60	52	
	CV-250MW	CV-250MKW	250.0	3.60	68	
	CV-265W	CV-265KW	265.0	3.60	73	
	CV-292W	CV-292KW	292.0	3.60	82	
	CV-330W		330.0	3.60	93	
	CV-368SW		368.0	3.60	105	
	CV-120LW	CV-120LKW	120.0	4.80	27	22
	CV-160LW	CV-160LKW	160.0	4.80	39	
	CV-190W	CV-190KW	190.0	4.80	49	
✖	CV-190TW	CV-190TKW	190.0	4.80	49	
	V-200W	CV-200KW	203.0	4.60	52	
	CV-200DW	CV-200DKW	203.0	4.80	52	
✖	CV-200TW	CV-200TKW	203.0	4.60	52	
	CV-250W	CV-250KW	250.0	4.80	68	
	CV-280W	CV-280KW	280.0	4.80	77	
	CV-300SW		300.0	4.80	83	
	CV-310W		310.0	4.80	86	
	CV-368W		368.0	4.80	105	
	CV-385W		385.0	4.80	110	
	CV-432W		432.0	4.80	125	
	CV-450MW		450.0	4.80	131	
	CV-500W		500.0	4.80	147	
	CV-550SW		550.0	4.80	162	
	CV-610SW		610.0	4.80	181	
	CV-635SW		635.0	4.80	189	
	CV-914SW		914.0	4.80	278	
✖	CV-300STZW		300.0	4.80	83	36
	CV-380SW		380.0	6.40	108	45
	CV-120LLW	CV-120LLKW	120.0	7.60	22	55
	CV-150LW	CV-150LKW	150.0	7.60	32	
	CV-200LW	CV-200LKW	203.0	7.60	52	
	CV-240LW	CV-240LKW	240.0	7.60	61	
	CV-280LW	CV-280LKW	280.0	7.60	74	
	CV-300W		300.0	7.60	80	
	CV-340W		340.0	7.60	92	

	CV-360W		360.0	7.60	99	
	CV-370W		370.0	7.60	101	
	CV-380W		380.0	7.60	105	
	CV-750W		750.0	7.50	223	
	CV-380LW		380.0	8.00	105	60
	CV-450W		450.0	8.00	128	
	CV-500LW		500.0	8.00	143	
	CV-550W		550.0	8.00	160	
	CV-450LW		450.0	9.00	128	80
	CV-550DW		550.0	9.00	160	
	CV-610W		610.0	9.00	177	
	CV-685W		685.0	9.00	202	
	CV-710W		710.0	9.00	209	
	CV-762W		762.0	9.00	227	
	CV-812W		812.0	9.00	243	
	CV-914W		914.0	9.00	275	
	CV-940W		940.0	9.00	284	
	CV-1168W		1,168.0	9.00	356	
	CV-1219W		1,219.0	9.00	372	
	CV-1500W		1,500.0	9.00	462	