

ФОНАРИ СЕРИИ «КЕМПИНГ»



EAC

Отказное письмо

Декларация



Применение

- Для комфортного освещения в темное время суток.
- Для работы в помещениях.
- Для применения на открытом воздухе: в туризме, на рыбалке, во время пикника на природе.

Материалы

- Корпуса фонарей выполнены из ударопрочного АБС-пластика.

Преимущества

- Светодиоды в качестве источников света.
- Цветовая температура 5 000 К.
- Яркое и равномерное освещение за счет формы фонаря.
- Влагозащищенный корпус.
- Удобный выключатель кнопочного типа.




Фонари типа «Кемпинг 1» укомплектованы мощными магнитами на задней стороне, карабином с крюком и имеют отверстие посередине, что делает их универсальными с точки зрения фиксации. Фонари могут подвешиваться, фиксироваться на садовые зонты или крепиться к металлическим поверхностям. Фонари SQ0350-0030, SQ0350-0031, SQ0350-0033 имеют крюк для подвешивания и компас.

Режимы работы


- 1 режим работы для

SQ0350-0016




24 светодиода

SQ0350-0017




48 светодиодов


- 3 режима работы для SQ0350-0030




12 светодиодов




24 светодиода

аварийное
мерцание

- 2 режима работы для SQ0350-0033




12 светодиодов




24 светодиода


- 3 режима работы для SQ0350-0031




19 светодиодов




24 светодиода

аварийное
мерцание


- 3 режима работы для SQ0350-0038



5 светодиодов



15 светодиодов



12 светодиодов

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света		Источник питания	Время работы фонаря без подзарядки, ч	Масса одного фонаря, кг
				Количество светодиодов	Световой поток, лм			
	Фонарь светодиодный "Кемпинг 1*24", подвес/магниты, 24 светодиода 72 лм/Вт, бат. 4*AA TDM	SQ0350-0016	белый	24	72	4xAA*	–	0,16
	Фонарь светодиодный "Кемпинг 1*48", подвес/магниты, 48 светодиодов 144 лм/Вт, бат 4*AA TDM	SQ0350-0017		48	144			
	Фонарь светодиодный "Кемпинг 3" аккумуляторный, 24 LED, 30 лм/Вт, 3 режима, TDM	SQ0350-0030	оранжевый	24+4	280	литий-ионный 3,7 В 2 А·ч	7-8	0,66
	Фонарь светодиодный "Кемпинг 4" аккумуляторный, 24+19 LED, 44 лм/Вт, 3 режима с поворот. ручкой, TDM	SQ0350-0031	оранжевый	24+19+4	280	литий-ионный 3,7 В 2 А·ч	7-8	0,67
	Фонарь светодиодный "Кемпинг 5" 15+12 LED, 35 лм/Вт, 3 режима, с поворот. ручкой, 3*AA TDM	SQ0350-0038	оранжевый	15+12	95	3xAA*	–	0,75
	Фонарь светодиодный "Кемпинг 6", 24 LED, 30 лм/Вт, 2 режима, 3*D, TDM	SQ0350-0033	зеленый	24	280	3xD*	–	0,54

* Элементы питания в комплект не входят.


Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0350-0016	12	2	72	12	550	380	555
SQ0350-0017							
SQ0350-0030	–	–	12	13	725	285	245
SQ0350-0031	6	6		12	490	485	360
SQ0350-0038	12	5	24	10	380	375	620
SQ0350-0033		6		12	440	475	375


Габаритные размеры (мм)




SQ0350-0016




SQ0350-0017



SQ0350-0038



SQ0350-0030, SQ0350-0033



SQ0350-0031