

Применение

- Для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 380 В.

IP30

+80 °C
-25 °C

EAC

Сертификат TP TC



Упаковка



Торговая марка


Наименование
продукта

Штрихкод


Артикул

Характеристики
изделия

Преимущества



Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения.



Гарантированная надежность контактов, исключая короткое замыкание и разогрев в точке соединения.



Безопасность и порядок в распределительной коробке.



Клеммы упакованы в фирменный пакет или коробку со штрихкодом.

Комплектация

- Клеммы.
- Упаковка – пакет/коробка.

Размещение в торговом зале



Ассортимент



SQ0517-0121



SQ0517-0122



SQ0517-0124



SQ0517-0125



SQ0517-0126



SQ0517-0127



SQ0517-0111



SQ0517-0112



SQ0517-0113



SQ0517-0114



SQ0517-0115



SQ0517-0116



SQ0517-0117

Актуальные цены и наличие продукции по ссылке <http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls> и в мобильном приложении **TDM ELECTRIC**

Наименование	Артикул	Количество отверстий под провод
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-232 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0111	2
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-233 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0112	3
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-234 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0113	4
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-235 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0114	5
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-244 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0115	4
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-246 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0116	6
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-248 (2,5мм2) с пастой TDM	SQ0517-0117	8
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-232 (2,5мм2) с пастой (5 шт/упак) TDM	SQ0517-0121	2
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-233 (2,5мм2) с пастой (5 шт/упак) TDM	SQ0517-0122	3
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-235 (2,5мм2) с пастой (5 шт/упак) TDM	SQ0517-0124	5
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-244 (2,5мм2) с пастой (5 шт/упак) TDM	SQ0517-0125	4
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-246 (2,5мм2) с пастой (5 шт/упак) TDM	SQ0517-0126	6
Строительно-монтажная клемма KBM-2273-248 (2,5мм2) с пастой (5 шт/упак) TDM	SQ0517-0127	8

Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0517-0115	—	130	0,22	7800	13,2	430		280
SQ0517-0116		90	0,23	5400	13,5			
SQ0517-0117		70	0,2	4200	12,2			
SQ0517-0011	5	20	0,19	440	11,5	420	320	270
SQ0517-0012			0,22		13,3			
SQ0517-0013			0,21		12,6			
SQ0517-0014			0,2		12			
SQ0517-0121			0,58	480	14	430		280
SQ0517-0122			0,5		12			
SQ0517-0124			0,58		14			
SQ0517-0125			0,58		14			
SQ0517-0126			0,54		13			
SQ0517-0127								